

GANZGLASDREHTÜRENSET

Glasdrehtürenset

GANZGLASDREHTÜRENSET „KLARGLAS“

Ganzglasdrehtüren-Set bestehend aus:


Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „satiniert“ nach DIN 1249 / DIN EN 12250-2 incl. aller Bohrungen
DIN links und rechts verwendbar.

Ganzglas-Schlosskasten Venezia: Ganzglastürschloss Venezia mit Flüster-Schlossfalle aus Metall, mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, Edelstahl matt.

Ganzglas-Bänderpaar 3-teilig: Ganzglastür-Bänderpaar 3-teilig Edelstahlfarben mit Rahmenteile für Holzzargen Ganzglas-Türdrücker 1802: Ganzglastür-Drückerpaar 1802 Edelstahl, 8 mm Vierkant Edelstahl matt



Ausführung	Typ	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.	
Klarglas	OL	709 mm	1.972 mm	397.788 / 0000	
Klarglas	OL	834 mm	1.972 mm	397.806 / 0000	
Klarglas	OL	959 mm	1.972 mm	397.812 / 0000	
Klarglas	BB	709 mm	1.972 mm	397.814 / 0000	
Klarglas	BB	834 mm	1.972 mm	397.815 / 0000	
Klarglas	BB	959 mm	1.972 mm	397.817 / 0000	
Klarglas	PZ	709 mm	1.972 mm	397.819 / 0000	
Klarglas	PZ	834 mm	1.972 mm	397.820 / 0000	
Klarglas	PZ	959 mm	1.972 mm	397.822 / 0000	



GANZGLASDREHTÜRENSET

Glasdrehtürenset

GANZGLASDREHTÜRENSET „SATINIERT“

Ganzglasdrehtüren-Set bestehend aus:


Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „satiniert“ nach DIN 1249 / DIN EN 12250-2 incl. aller Bohrungen

Ganzglas-Schlosskasten Venezia: Ganzglastürschloss Venezia mit Flüster-Schlossfalle aus Metall, mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, Edelstahl matt.

Ganzglas-Bänderpaar 3-teilig: Ganzglastür-Bänderpaar 3-teilig Edelstahlfarben mit Rahmenteile für Holzzargen Ganzglas-Türdücker 1802: Ganzglastür-Drückerpaar 1802 Edelstahl, 8 mm Vierkant Edelstahl matt



Ausführung	DIN	Typ	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.	
satiniert	links	OL	709 mm	1.972 mm	397.824 / 0000	
satiniert	rechts	OL	709 mm	1.972 mm	397.826 / 0000	
satiniert	links	OL	834 mm	1.972 mm	397.828 / 0000	
satiniert	rechts	OL	834 mm	1.972 mm	397.829 / 0000	
satiniert	links	OL	959 mm	1.972 mm	397.833 / 0000	
satiniert	rechts	OL	959 mm	1.972 mm	397.834 / 0000	
satiniert	links	BB	709 mm	1.972 mm	397.837 / 0000	
satiniert	rechts	BB	709 mm	1.972 mm	397.838 / 0000	
satiniert	links	BB	834 mm	1.972 mm	397.839 / 0000	
satiniert	rechts	BB	834 mm	1.972 mm	397.840 / 0000	
satiniert	links	BB	959 mm	1.972 mm	397.843 / 0000	
satiniert	rechts	BB	959 mm	1.972 mm	397.844 / 0000	
satiniert	links	PZ	709 mm	1.972 mm	397.847 / 0000	
satiniert	rechts	PZ	709 mm	1.972 mm	397.848 / 0000	
satiniert	links	PZ	834 mm	1.972 mm	397.849 / 0000	
satiniert	rechts	PZ	834 mm	1.972 mm	397.850 / 0000	
satiniert	links	PZ	959 mm	1.972 mm	397.855 / 0000	
satiniert	rechts	PZ	959 mm	1.972 mm	397.856 / 0000	



GANZGLASDREHTÜRENSET

Glasdrehtürenset

GANZGLASDREHTÜRENSET „4 STREIFEN“

Ganzglasdrehtüren-Set bestehend aus:


Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „4 Streifen“ nach DIN 1249 / DIN EN 12250-2 incl. aller Bohrungen

Ganzglas-Schlosskasten Venezia: Ganzglastürschloss Venezia mit Flüster-Schlossfalle aus Metall, mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, Edelstahl matt.

Ganzglas-Bänderpaar 3-teilig: Ganzglastür-Bänderpaar 3-teilig Edelstahlfarben mit Rahmenteile für Holzzargen Ganzglas-Türdicker 1802: Ganzglastür-Drückerpaar 1802 Edelstahl, 8 mm Vierkant Edelstahl matt



Ausführung	DIN	Typ	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.
4 Streifen	links	OL	709 mm	1.972 mm	397.864 / 0000
4 Streifen	rechts	OL	709 mm	1.972 mm	397.865 / 0000
4 Streifen	links	OL	834 mm	1.972 mm	397.868 / 0000
4 Streifen	rechts	OL	834 mm	1.972 mm	397.868 / 0000
4 Streifen	links	OL	959 mm	1.972 mm	397.871 / 0000
4 Streifen	rechts	OL	959 mm	1.972 mm	397.872 / 0000
4 Streifen	links	BB	709 mm	1.972 mm	397.875 / 0000
4 Streifen	rechts	BB	709 mm	1.972 mm	397.876 / 0000
4 Streifen	links	BB	834 mm	1.972 mm	397.877 / 0000
4 Streifen	rechts	BB	834 mm	1.972 mm	397.878 / 0000
4 Streifen	links	BB	959 mm	1.972 mm	397.881 / 0000
4 Streifen	rechts	BB	959 mm	1.972 mm	397.882 / 0000
4 Streifen	links	PZ	709 mm	1.972 mm	397.885 / 0000
4 Streifen	rechts	PZ	709 mm	1.972 mm	397.886 / 0000
4 Streifen	links	PZ	834 mm	1.972 mm	397.887 / 0000
4 Streifen	rechts	PZ	834 mm	1.972 mm	397.888 / 0000
4 Streifen	links	PZ	959 mm	1.972 mm	397.891 / 0000
4 Streifen	rechts	PZ	959 mm	1.972 mm	397.892 / 0000



GANZGLASSCHIEBETÜRENSET

Torbole Schiebetürbeschlag

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET „4 STREIFEN“ SCHIEBETÜRMUSCHEL

incl. Torbole Schiebetürbeschlag und Schiebetürmuscheln

Ganzglasschiebetür-Set bestehend aus:


Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „4 Streifen“ nach DIN 1249 | DIN 12250-2 incl. aller Bohrungen; DIN rechts

Torbole Schiebetürbeschlag Edelstahl: 2 Laufwagen, 5 Wandbefestigungen, 2 Endstopper, 1 Bodenführung für 8/10 mm Glas, 1 Laufrohr 2000 mm

Schiebetürmuschel: Edelstahl Schiebetürmuschel für 50 mm Bohrung, 60 mm Außendurchmesser. 6401 - offen / 6403 - geschlossen.



Ausführung	Oberfläche	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	810 mm	2.040 mm	392.520 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	935 mm	2.040 mm	392.522 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	1.060 mm	2.040 mm	392.524 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	810 mm	2.040 mm	392.521 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	935 mm	2.040 mm	392.523 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	1.060 mm	2.040 mm	392.525 / 0000	



GANZGLASSCHIEBETÜRENSET

Torbole Schiebetürbeschlag

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET „KLARGLAS“ STOßGRIFF

incl. Torbole Schiebetürbeschlag und Stoßgriff

Ganzglasschiebetür-Set bestehend aus:

Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „Klarglas“ nach DIN 1249 | DIN 12250-2 incl. aller Bohrungen; DIN rechts

Torbole Schiebetürbeschlag Edelstahl: 2 Laufwagen, 5 Wandbefestigungen, 2 Endstopper, 1 Bodenführung für 8/10 mm Glas, 1 Laufrohr 2000 mm

Stoßgriffpaar: Länge 800 mm / Achsmaß 500 mm, Durchmesser 25 mm, Edelstahl incl. Befestigungssatz für Glastüren mit Gummiunterlage



Ausführung	Oberfläche	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.
Klarglas	Edelstahl	810 mm	2.040 mm	392.499 / 0000 
Klarglas	Edelstahl	935 mm	2.040 mm	392.500 / 0000 
Klarglas	Edelstahl	1.060 mm	2.040 mm	392.501 / 0000 

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET „SATINIERT“ STOßGRIFF

incl. Torbole Schiebetürbeschlag und Stoßgriff

Ganzglasschiebetür-Set bestehend aus:

Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „satiniert“ nach DIN 1249 | DIN 12250-2 incl. aller Bohrungen; DIN rechts

Torbole Schiebetürbeschlag Edelstahl: 2 Laufwagen, 5 Wandbefestigungen, 2 Endstopper, 1 Bodenführung für 8/10 mm Glas, 1 Laufrohr 2000 mm

Stoßgriffpaar: Länge 800 mm / Achsmaß 500 mm, Durchmesser 25 mm, Edelstahl incl. Befestigungssatz für Glastüren mit Gummiunterlage



Ausführung	Oberfläche	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.
satiniert	Edelstahl	810 mm	2.040 mm	392.508 / 0000 
satiniert	Edelstahl	935 mm	2.040 mm	392.509 / 0000 
satiniert	Edelstahl	1.060 mm	2.040 mm	392.510 / 0000 

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET

San Remo Schiebetürbeschlag

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET „4 STREIFEN“ SCHIEBETÜRMUSCHEL

incl. Schiebetürbeschlag San Remo und Schiebetürmuscheln in Aluminium oder Edelstahl

Ganzglasschiebetür-Set bestehend aus:

Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „4 Streifen“ nach DIN 1249 | DIN 12250-2 incl. aller Bohrungen; durch die mittige Muschel - Bohrungen links und rechts zu verwenden


San Remo Schiebetürbeschlag Aluminium oder Edelstahl: 1 Laufschiene für Decken bzw.

Wandmontage 2.000 mm, 1 Abdeckschiene, 1 Beutel Abdeckkappen für nicht verwendete Bohrlöcher, 1 Paar Endkappen für das Laufprofil, 1 Paar Laufwagen mit Klemmplatte (für max. 60 kg Türgewicht pro Paar), 1 Paar Laufwagenstopper mit Feststellfunktion, 1 Stück Bodenführung für 8 mm Glas.

Schiebetürmuschel: Aluminium oder Edelstahl Schiebetürmuscheln für 50 mm Bohrung, 60 mm Außendurchmesser. 6401 – offen / 6403 – geschlossen.



Ausführung	Oberfläche	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.	
4 Streifen - 6401	F1	810 mm	2.100 mm	392.550 / 0000	
4 Streifen - 6401	F1	935 mm	2.100 mm	392.552 / 0000	
4 Streifen - 6401	F1	1.060 mm	2.100 mm	392.554 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	810 mm	2.100 mm	392.551 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	935 mm	2.100 mm	392.553 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	1.060 mm	2.100 mm	392.555 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	810 mm	2.100 mm	392.556 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	935 mm	2.100 mm	392.558 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	1.060 mm	2.100 mm	392.560 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	810 mm	2.100 mm	392.557 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	935 mm	2.100 mm	392.559 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	1.060 mm	2.100 mm	392.561 / 0000	



GANZGLASSCHIEBETÜRENSET

San Remo Schiebetürbeschlag

GANZGLASSCHIEBETÜRENSET „4 STREIFEN“ SCHIEBETÜRMUSCHEL

incl. Schiebetürbeschlag San Remo und Schiebetürmuscheln in Aluminium oder Edelstahl

Ganzglasschiebetür-Set bestehend aus:

Ganzglastüre: 8 mm ESG Glas Design „4 Streifen“ nach DIN 1249 | DIN 12250-2 incl. aller Bohrungen; durch die mittige Muschel - Bohrungen links und rechts zu verwenden


San Remo Schiebetürbeschlag Aluminium oder Edelstahl: 1 Laufschiene für Decken bzw.

Wandmontage 2.000 mm, 1 Abdeckschiene, 1 Beutel Abdeckkappen für nicht verwendete Bohrlöcher, 1 Paar Endkappen für das Laufprofil, 1 Paar Laufwagen mit Klemmplatte (für max. 60 kg Türgewicht pro Paar), 1 Paar Laufwagenstopper mit Feststellfunktion, 1 Stück Bodenführung für 8 mm Glas.

Schiebetürmuschel: Aluminium oder Edelstahl Schiebetürmuscheln für 50 mm Bohrung, 60 mm Außendurchmesser. 6401 – offen / 6403 – geschlossen.



Ausführung	Oberfläche	Breite	Höhe	VBH Artikel-Nr.	
4 Streifen - 6401	F1	810 mm	2.100 mm	392.550 / 0000	
4 Streifen - 6401	F1	935 mm	2.100 mm	392.552 / 0000	
4 Streifen - 6401	F1	1.060 mm	2.100 mm	392.554 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	810 mm	2.100 mm	392.551 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	935 mm	2.100 mm	392.553 / 0000	
4 Streifen - 6403	F1	1.060 mm	2.100 mm	392.555 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	810 mm	2.100 mm	392.556 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	935 mm	2.100 mm	392.558 / 0000	
4 Streifen - 6401	Edelstahl	1.060 mm	2.100 mm	392.560 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	810 mm	2.100 mm	392.557 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	935 mm	2.100 mm	392.559 / 0000	
4 Streifen - 6403	Edelstahl	1.060 mm	2.100 mm	392.561 / 0000	





SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Hinweise

ALLGEMEIN

Glas verlangt nach speziellen Beschlagslösungen. Beschläge bewegen Türen. Aber Bänder, Schlösser, Drücker und Schiebetürbeschläge setzen auch feine Unterschiede, die auf Glas in unaufdringlicher Weise ihre Wirkung entfalten. Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und optimale Lösungen für Sie zusammengestellt. Für die Montage genügen schnell herzustellende Glasausschnitte, Bohrungen und einfache Klemmflächen. Hochwertige Materialien bieten die Gewähr für eine lange Lebensdauer.

GANZGLASTÜRBÄNDER

Die Auswahl an Ganzglastürbändern hängt zunächst von der Beschaffenheit der Türe ab. Die Bänder können gefälzt, ungefälzt oder gefälzt stumpf angeschlagen sein.


Des Weiteren spielen die Abmessungen der Türe sowie deren Gewicht und Beanspruchung eine wesentliche Rolle bei der Auswahl und Anzahl der Ganzglastürbänder. Ganzglastürbänder sind durch ihre Funktion und Bauart großen axialen und radialen Lagerbelastungen ausgesetzt. Darüber hinaus müssen die Bandlappen je nach Einsatzort und Beanspruchung des Türelements zusätzliche dynamische Kräfte aufnehmen, die durch Stöße oder missbräuchliche Verwendung entstehen.

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Dorma Junior Office für Drucker mit Rosetten

DORMA SCHLOSSKÄSTEN JUNIOR OFFICE FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN


Glastürstärke 8 – 10 mm.
 PZ vorgerichtet mit Wechsel,
 erweiterte Farbpalette.
 Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
 Schlösser in Normalausführung
 für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw.
 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.
 Schlosseinsatz mit standardmäßiger
 Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
Links	PZ	silber EV1	394.678 / 0101
Links	PZ	ähnl. Edelstahl matt	394.678 / 6501
Rechts	PZ	silber EV1	394.678 / 0102
Rechts	PZ	ähnl. Edelstahl matt	394.678 / 6502

DORMA GEGENKÄSTEN JUNIOR OFFICE


Für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
Links	GK	silber EV1	400.600 / 0101
Links	GK	ähnl. Edelstahl matt	400.600 / 6501
Rechts	GK	silber EV1	400.600 / 0102
Rechts	GK	ähnl. Edelstahl matt	400.600 / 6502

TÜRBAND 3-TEILIG

Mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht
 max. 55 kg, ohne Rahmenteile.




Ausführung	VBH Artikel-Nr.
silber EV1	400.603 / 0100
ähnl. Edelstahl matt	400.603 / 6500

RAHMENTEIL

Stahl verzinkt Kunststoffbuchsen
 Stahl/Office

Holz/Office




Ausführung	VBH Artikel-Nr.
Holz/Office	400.927 / 0000
Stahl/Office	400.926 / 0000

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Dorma Junior Office Classic für Drucker mit Rosetten

DORMA SCHLOSSKASTEN JUNIOR OFFICE CLASSIC FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN


Glastürstärke 8 – 12 mm.
 PZ vorgerichtet mit Wechsel,
 erweiterte Farbpalette.
 Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
 Schlösser in Normalausführung
 für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw.
 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.
 Schlosseinsatz mit standardmäßiger
 Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
Links	PZ	silber EV1	400.604 / 0101
Links	PZ	ähnl. Edelstahl matt	400.604 / 6501
Rechts	PZ	silber EV1	400.604 / 0102
Rechts	PZ	ähnl. Edelstahl matt	400.604 / 6502

DORMA GEGENKASTEN JUNIOR OFFICE CLASSIC


Für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
Links	GK	silber EV1	400.605 / 0101
Links	GK	ähnl. Edelstahl matt	400.605 / 6501
Rechts	GK	silber EV1	400.605 / 0102
Rechts	GK	ähnl. Edelstahl matt	400.605 / 6502

TÜRBAND 3-TEILIG

Mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,
 Flügelgewicht max. 55 kg, ohne Rahmenteile.



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
silber EV1	400.608 / 0100
ähnl. Edelstahl matt	400.608 / 6500

RAHMENTEIL

Stahl verzinkt Kunststoffbuchsen
 Stahl/Office

Holz/Office






Ausführung	VBH Artikel-Nr.
Holz/Office	400.927 / 0000
Stahl/Office	400.926 / 0000

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Serie 6010 - Venezia

SCHLOSSKÄSTEN SERIE 6010 - VENEZIA

Ganzglastürschloss Venezia mit Flüster-Schlossfalle aus Metall, mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, ohne Drückerpaar, für \varnothing 16 mm und \varnothing 18 mm Drücker, Glastürstärke 8 - 10 mm.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6011		OL	F1 385.232 / 0100
			OF 60 385.232 / 6510
6012		BB	F1 385.233 / 0100
			OF 60 385.233 / 6510
6013		PZ	F1 385.234 / 0100
			OF 60 385.234 / 6510



GEGENKASTEN SERIE 6010 - VENEZIA


Wir empfehlen bei zweiflügliger Ausführung, ausschließlich 8 mm Glasstärke einzusetzen.

Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6014		GK	F1 385.235 / 0100
			OF 60 385.235 / 6510



BAND 6215


Glastür-Bänderpaar 2-tlg., passend für Standard-Rahmenteile \varnothing 15 mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
F1	385.254 / 0100
Edelstahlfarben	385.254 / 6520

BAND 6315

Glastür-Bänderpaar 3-tlg., passend für Standard-Rahmenteile \varnothing 15 mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
F1	385.255 / 0100
Edelstahlfarben	385.255 / 6520


Hinweis:
F1 = silberfarbig eloxiert
OF 60 = Edelstahl matt

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Serie 6020 - Siena

SCHLOSSKÄSTEN SERIE 6020 - SIENA

Ganzglasürschloss Siena mit Flüster-Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, ohne Drückerpaar, für $\varnothing 16$ mm und $\varnothing 18$ mm Drücker, Glastürstärke 8 – 10 mm.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.		
6021		OL	F1	385.236 / 0100	
			OF 60	385.236 / 6510	
6022		BB	F1	385.237 / 0100	
			OF 60	385.237 / 6510	
6023		PZ	F1	385.238 / 0100	
			OF 60	385.238 / 6510	



GEGENKÄSTEN SERIE 6020 - SIENA


Wir empfehlen bei zweiflügliger Ausführung, ausschließlich 8 mm Glasstärke einzusetzen.

Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.	
6024	GK	F1	385.239 / 0100	
		OF 60	385.239 / 6510	



BAND 6225


Glastür-Bänderpaar 2-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.	
F1	385.256 / 0100	
Edelstahlfarben	385.256 / 6520	

BAND 6315

Glastür-Bänderpaar 3-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.	
F1	385.255 / 0100	
Edelstahlfarben	385.255 / 6520	

Hinweis:
F1 = silberfarbig eloxiert
OF 60 = Edelstahl matt




SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Serie 6030 - Roma

SCHLOSSKASTEN SERIE 6030 - ROMA

Ganzglastürschloss Roma,
Abdeckung Edelstahl massiv bzw. Aluminium massiv,
ohne Drückerpaar, für \varnothing 16 mm und \varnothing 18 mm Drücker,
Glastürstärke 8 mm = 24 mm Falztiefe;
Glastürstärke 10 mm = 26 mm Falztiefe.

Bohrschema:



Ausführung	Typ	Oberfläche	links	rechts
6031	OL	F1	385.240 / 0101	385.240 / 0102
		OF 60	385.240 / 6511	385.240 / 6512
6032	BB	F1	385.241 / 0101	385.241 / 0102
		OF 60	385.241 / 6511	385.241 / 6512
6033	PZ	F1	385.242 / 0101	385.242 / 0102
		OF 60	385.242 / 6511	385.242 / 6512

GEGENKASTEN SERIE 6030 - ROMA



Wir empfehlen bei zweiflügliger Ausführung,
ausschließlich 8 mm Glasstärke einzusetzen.



Ausführung	Typ	Oberfläche	links	rechts
6034	GK	F1	385.243 / 0101	385.243 / 0102
		OF 60	385.243 / 6511	385.243 / 6512

BAND 6315

Glastür-Bänderpaar 3-tlg.,
passend für Standard-Rahmenteile
 \varnothing 15 mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
F1	385.255 / 0100
Edelstahlfarben	385.255 / 6520


Hinweis:
F1 = silberfarbig eloxiert
OF 60 = Edelstahl matt

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Serie 6040 - Bologna

SCHLOSSKÄSTEN SERIE 6040 - BOLOGNA

Ganzglastürschloss Bologna, Schlosskasten-Abdeckung massiv Messing geschmiedet, Schlossfalle aus Kunststoff für besonders leisen Türverschluss, ohne Drückerpaar, für $\varnothing 16$ mm und $\varnothing 18$ mm Drücker, Glasstürstärke 8 – 10 mm.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6041		OL	mess. poliert 385.248 / 7100
			glanzchrom 385.248 / 4200
6042		BB	mess. poliert 385.249 / 7100
			glanzchrom 385.249 / 4200
6043		PZ	mess. poliert 385.250 / 7100
			glanzchrom 385.250 / 4200
6046		BAD	mess. poliert 385.252 / 7100
			glanzchrom 385.252 / 4200



GEGENKASTEN SERIE 6040 - BOLOGNA


Wir empfehlen bei zweiflügliger Ausführung, ausschließlich 8 mm Glasstärke einzusetzen.

Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6044		GK	mess. poliert 385.251 / 7100
			glanzchrom 385.251 / 4200



BAND 6205


Glastür-Bänderpaar 2-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
mess. poliert	385.257 / 7100
glanzchrom	385.257 / 4200

BAND 6305

Glastür-Bänderpaar 3-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile




Ausführung	VBH Artikel-Nr.
mess. poliert	385.258 / 7100
glanzchrom	385.258 / 4200

SCHLOSSKÄSTEN FÜR GLASTÜREN

Serie 6080 - Genova

SCHLOSSKÄSTEN SERIE 6080 - GENOVA

Ganzglastürschloss Genova, Flüster-Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss, ohne Drückerpaar, für $\varnothing 16$ mm und $\varnothing 18$ mm Drücker, Glastürstärke 8 – 10 mm.



Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6081	OL	F1	385.244 / 0100
		OF 60	385.244 / 6510
6082	BB	F1	385.245 / 0100
		OF 60	385.245 / 6510
6083	PZ	F1	385.246 / 0100
		OF 60	385.246 / 6510



GEGENKÄSTEN SERIE 6080 - GENOVA


Wir empfehlen bei zweiflügliger Ausführung, ausschließlich 8 mm Glasstärke einzusetzen.

Ausführung	Typ	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6084	GK	F1	385.247 / 0100
		OF 60	385.247 / 6510



BAND 6225


Glastür-Bänderpaar 2-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
F1	385.256 / 0100
Edelstahlfarben	385.256 / 6520

BAND 6315

Glastür-Bänderpaar 3-tlg., passend für Standard-Rahmenteile $\varnothing 15$ mm, ohne Rahmenteile



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
F1	385.255 / 0100
Edelstahlfarben	385.255 / 6520

Hinweis:
F1 = silberfarbig eloxiert
OF 60 = Edelstahl matt



DRÜCKER FÜR GLASTÜREN

Hinweise

ALLGEMEIN

Maßgeblich für die Auswahl einer Drückergarnitur ist der Einsatzort und das Design, also die Beschaffenheit der Türe. Für Holz- und Ganzglastüren sollte das gleiche Design verwendet werden. Dabei können unterschiedliche Oberflächen und Materialien zum Einsatz kommen.

Edelstahl:

Das Material Edelstahl ist durch seine Merkmale wie Langlebigkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit sowie Abriebfestigkeit für den Einsatz im Objektbereich besonders geeignet. Fett- und ölhaltige Verschmutzungen lassen sich mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernen.

Aluminium:

Eine besondere Pflege benötigt der Werkstoff Aluminium nicht, denn die erzeugte Oxidschicht schützt die Oberfläche. Schmutzflecken können mit einem weichen Tuch und Wasser entfernt werden.

Messing:

Die Oberfläche ist durch einen transparenten Einbrennlack geschützt. Schmutz lässt sich mit einem weichen Tuch und Wasser entfernen. Auf den Einsatz scharfer Reinigungsmittel sollte verzichtet werden. Wird durch mechanische Einwirkung (z. B. Schlüssel) die Schutzschicht beschädigt, führt dies zu Korrosion (d.h. die Stelle wird braun). Messing-PVC dagegen ist durch eine höherwertige Beschichtung geschützt. Sie macht widerstandsfähiger gegen Reinigungsmittel, hat eine hohe Kratzbelastbarkeit, ist extrem korrosionsbeständig und überdurchschnittlich abriebfest.

DRÜCKER FÜR GLASTÜREN

1110 - CLUB

Glastür-Drückerpaar 1110 Club,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
chrom / niro matt	385.259 / 4265 

1126 - VISION II

Glastür-Drückerpaar 1126 Vision II,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
chrom / niro matt	385.260 / 4265 

1231 - MOON

Glastür-Drückerpaar 1231 Moon,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
mattchrom	385.261 / 4230 

1365 - TOP

Glastür-Drückerpaar 1365 Top,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
glanzchrom	385.262 / 4200 

1831 - INFINITY

Glastür-Drückerpaar 1831 Infinity,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
PVD - messingfarben	385.269 / 7110 

1935 - DREAM

Glastür-Drückerpaar 1935 Dream,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
messing pol.	385.270 / 7100 
glanzchrom	385.270 / 4200 

DRÜCKER FÜR GLASTÜREN

1801/1901 - BASIC 01

Glastür-Drückerpaar 1801/1901 Basic,
8 mm Vierkant



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
niro matt	385.264 / 6510 
F1	385.264 / 0100 

1802/1902 - BASIC 02

Glastür-Drückerpaar 1802/1902 Basic,
8 mm Vierkant



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
niro matt	385.265 / 6510 
F1	385.265 / 0100 

1803/1903 - BASIC 03

Glastür-Drückerpaar 1803/1903 Basic,
8 mm Vierkant



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
niro matt	385.266 / 6510 
F1	385.266 / 0100 

1804 - BASIC 04

Glastür-Drückerpaar 1804 Basic,
8 mm Vierkant



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
niro matt	385.267 / 6510 

1835 - BIC

Glastür-Drückerpaar 1835 Bic,
8 mm Vierkant, inkl. KST Führungen
16/ 18 für Glastürschlösser



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
niro matt	385.268 / 6510 



ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Hinweise

ALLGEMEIN

Zubehör für Ganzglastüren reicht von Stoßgriffen über Feststeller, WC-Knaufzylinder, Glastürschließbleche, Türpuffer bis hin zu Bodentürdichtungen.

Stoßgriffe:

Stoßgriffe sind an Ganzglastüren als Öffnungsmittel einsetzbar und bieten eine Vielzahl an Gestaltungselementen. Die Montage erfolgt paarweise oder einzeln mit speziellen Befestigungsmitteln.

Türpuffer:


Türpuffer müssen so montiert werden, dass bei Wandmontage das Türblatt möglichst flach auf den Puffer trifft. Wird dies nicht beachtet, so besteht die Gefahr, dass das Türblatt den Puffer mit Seitendruck aus der Verankerung reißt. Außerdem wird empfohlen, Wandtürpuffer nicht auf der Höhe des Türdrückers anzubringen. Der Türdrücker überträgt jede Erschütterung über die Schlossnuss auf die Mechanik der Schlosskonstruktion, die mit der Zeit Schaden nehmen kann.

ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Türgriffe aus Edelstahl

greenteQ TÜRRIGRIF TG 12.ER


gebogene Griffstange
 Ø 32 mm,
gerade Stützen Ø 25 mm,
 Edelstahl fein matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA 15



Länge	Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	300 mm	381.451 / 6500
800 mm	695 mm	381.450 / 6500

TÜRRIGRIF TG 12.ER 45° SCHRÄG


gebogene Griffstange
 Ø 32 mm,
45° Stützen Ø 25 mm,
 Edelstahl fein matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA 15



Länge	Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	300 mm	388.438 / 6500
800 mm	560 mm	388.439 / 6500

STOßGRIF TG 10.ER.GKL


Griffstange Ø 32 mm,
 Edelstahl matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA



Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
300 mm	312.885 / 6500
350 mm	312.886 / 6500

STOßGRIF TG 10.ER.GBW


Griffstange Ø 32 mm,
 Edelstahl matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA



Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
300 mm	312.887 / 6500
350 mm	312.890 / 6500

STOßGRIF TG 10.ER.GKH


Griffstange Ø 32 mm,
 Edelstahl matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA



Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
300 mm	312.894 / 6500
350 mm	312.896 / 6500

STOßGRIF TG 10.ER.GB

Griffstange Ø 32 mm,
 Edelstahl matt,
 ohne Befestigungs-
 system BA




Achsmaß	VBH Artikel-Nr.
300 mm	318.655 / 6500
350 mm	318.656 / 6500

ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Türgriffe aus Edelstahl

TÜRGRIFF TG 10.ER.GS


Griffstange Ø 32 mm,
gerade Stützen Ø 25 mm,
Edelstahl fein matt,
ohne Befestigungs-
system BA 15



Grifflänge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
330 mm	210 mm	374.333 / 6500
400 mm	300 mm	320.345 / 6500
500 mm	300 mm	318.654 / 6500
600 mm	400 mm	332.109 / 6500
800 mm	560 mm	332.111 / 6500
1.000 mm	700 mm	332.113 / 6500
1.200 mm	900 mm	332.114 / 6500
1.400 mm	1.000 mm	332.116 / 6500
1.600 mm	1.200 mm	332.118 / 6500
1.800 mm	1.300 mm	332.119 / 6500

TÜRGRIFF TG 10.ER.GS 45° SCHRÄG


Griffstange Ø 32 mm,
45° schräge Stützen Ø 25 mm,
Edelstahl fein matt,
ohne Befestigungs-
system BA 15



Grifflänge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
330 mm	210 mm	374.334 / 6500
400 mm	300 mm	344.713 / 6500
500 mm	300 mm	344.715 / 6500
600 mm	400 mm	344.716 / 6500
800 mm	560 mm	344.718 / 6500
1.000 mm	700 mm	344.723 / 6500
1.200 mm	900 mm	344.727 / 6500
1.400 mm	1.000 mm	374.335 / 6500
1.600 mm	1.200 mm	374.336 / 6500
1.800 mm	1.300 mm	374.337 / 6500

TÜRGRIFF TG 10.ER.GS 45° VERLÄNGERT


Griffstange Ø 32 mm,
45° schräge, verlängerte
Stützen Ø 25 mm,
(zur besseren Erreichbarkeit
des Schließzylinders),
Edelstahl fein matt,
ohne Befestigungssystem BA



Grifflänge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	300 mm	380.855 / 6500
600 mm	400 mm	380.856 / 6500

TÜRGRIFF TG 11.ER.GS 45° SCHRÄG

Griffstange Ø 32 mm,
mit gefrästen Punkten,
45° schräge Stützen Ø 25 mm,
Edelstahl fein matt,
ohne Befestigungs-
system BA 15



Grifflänge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	300 mm	381.614 / 6500
500 mm	300 mm	377.414 / 6500
600 mm	400 mm	381.615 / 6500

BEFESTIGUNGSSYSTEM BA 15.ES.G

Zur einseitigen, durchgehenden
Befestigung an Ganzglastüren,
Bohrungsdurchmesser 13 mm,
Glasstärke 8-12 mm.
VE = 1 Set (2 Befestigungspunkte).



Achismaß	VBH Artikel-Nr.
BA 15.ES.G	385.333 / 0002

BEFESTIGUNGSSYSTEM BA 15.PR.G

Zur paarweisen Befestigung
an Ganzglastüren,
Bohrungsdurchmesser 13 mm,
Glasstärke 8-12 mm.
VE = 1 Set (2* x 2 Befestigungs-
punkte).




Achismaß	VBH Artikel-Nr.
BA 15.PR.G	385.333 / 0001

ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Türgriffe aus Edelstahl

TÜRGRIFF *6630*


Griffstange rund,
 Ø 30 mm,
 Achsmaß 150 mm,
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 M8-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	378.604 / 6500

TÜRGRIFF *6635*


Griff oval,
 Achsmaß 350 mm,
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 0582



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	375.280 / 6500

TÜRGRIFF *6643*


Griffstange rund,
 Ø 30 mm,
 Achsmaß 150 mm,
 Edelstahl,
 Stützen Aluminium natur,
 ohne Befestigungsset
 M6-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	347.355 / 0165

TÜRGRIFF *6652*


Griff oval,
 Ø 36 x 22 mm,
 Achsmaß 350 mm
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 M8-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	367.377 / 6500

TÜRGRIFF *6655*


Griff rund,
 Ø 35 mm,
 Achsmaß 350 mm,
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 M8-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	923.255 / 6500

TÜRGRIFF *6663*


Griff rund, Ø 35 mm,
 Achsmaß 350 mm,
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 M8-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	372.309 / 6500

TÜRGRIFF *6681*


Griffstange rund, Ø 30 mm,
 Achsmaß 150 mm,
 Edelstahl,
 ohne Befestigungsset
 M8-0580



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
6204 fein matt	378.605 / 6500

BEFESTIGUNGSSET *M8-0580 10*

Befestigungsset für die paarweise
 Befestigung M8 an Ganzglastüren.
 1 Set für 2 Befestigungspunkte.
 Bohrung Ø 13 mm




Türstärke	VBH Artikel-Nr.
8 - 10 mm	382.398 / 0810

ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Türgriffe aus Edelstahl

TÜRGRIFF *E5513*


Griff rund Ø 30 mm, Länge 485 mm, 45°-Stützen Ø 27 mm (verstellbar, mit Madenschraube geklemmt), F69 Edelstahl matt, mit Befestigungssystem BS 1102 (Achismaß 250 mm: BS 1101/1102)



Länge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
485 mm	250 mm	358.416 / 4810
485 mm	300 mm	360.545 / 6900

TÜRGRIFF *E5519FD*


Griff rund Ø 30 mm, Achismaß 210 mm Edelstahl matt, mit Befestigungssystem BS 1102



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
F69 matt	389.573 / 6900

TÜRGRIFF *E5604*


Griff rechteckig 36 x 12 mm, F69 Edelstahl matt / Stützen F31-1 Aluminium natur gebürstet, mit Befestigungssystem BS 1102 (Achismaß: 250 mm: BS 1101/1102)



Länge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	250 mm	389.325 / 6931
500 mm	300 mm	389.326 / 6931
700 mm	500 mm	389.327 / 6931

TÜRGRIFF *E5606*


Griff rechteckig 35 mm, F69 Edelstahl matt, mit Befestigungssystem BS 1102 (Achismaß: 250 mm: BS 1101/1102)



Länge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
408 mm	250 mm	372.415 / 6900
500 mm	350 mm	374.275 / 6900
697 mm	500 mm	372.417 / 6900

TÜRGRIFF *E5804*


Griffstange rechteckig 36 x 12 mm, F69 Edelstahl matt / Stützen F31-1 Aluminium natur gebürstet mit Befestigungssystem BS 1102 (Achismaß 250 mm: BS 1101/1102)



Länge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
400 mm	250 mm	389.537 / 6931
500 mm	300 mm	389.538 / 6931
700 mm	500 mm	389.539 / 6931

TÜRGRIFF *E5716*


Griffstange quadratisch 30 x 30 mm, F69 Edelstahl matt, mit Befestigungssystem BS 1102 (Achismaß 250 mm: BS 1101/1102)



Länge	Achismaß	VBH Artikel-Nr.
350 mm	250 mm	389.534 / 6900
500 mm	350 mm	389.535 / 6900
650 mm	500 mm	389.536 / 6900

TÜRGRIFF *E5601*

Griff rechteckig 35 x 12 mm, Achismaß 210 mm, Edelstahl matt, mit Befestigungssystem BS 1101/1102



Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
F69 matt	389.575 / 6900

BEFESTIGUNGSSYSTEM BS PAARWEISE

BS 7 - für die paarweise Befestigung an Glastüren.
Bohr-Ø 13 mm.
Türstärke 8 - 12 mm
VE = 1 Befestigungspunkt.



Bezeichnung	VBH Artikel-Nr.
BS 701	977.628 / 0813


ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

Türgriffe aus Edelstahl

STOSSGRIFFPAAR 8000

Stossgriffpaar 8000 Edelstahl matt, \varnothing 25 mm,
incl. Paarweise Befestigung für Glasstüren
und geraden Stützen
Bohrdurchmesser: 13 mm


Länge	Achmaß	Oberfläche	VBH Artikel-Nr.
300 mm	210 mm	Edelstahl	385.291 / 6510
400 mm	300 mm	Edelstahl	385.292 / 6510
600 mm	400 mm	Edelstahl	385.293 / 6510
800 mm	500 mm	Edelstahl	385.294 / 6510



ZUBEHÖR FÜR GLASTÜREN

FESTSTELLSCHNÄPPER 6704



Feststellschnäpper 6704 verzinkt,
Anschraubplatte 32 / 28 x 15 x 2 mm
Bohrmaß 13 / 34 mm



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
verzinkt	385.275 / 4010 

NYLON - GLASTÜRSCHNÄPPER 6705

Nylon-Glastürschnäpper im
Metallgehäuse von außen verstellbar.
Anschraubplatte 58 x 23 x 2 mm,
Bohrmaße \varnothing 19 x 39 mm



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
verzinkt	385.276 / 4010 

GLASTÜRFESTSTELLER - SET 6009 / 6610 F


Glastürfeststeller-Set 6009/6610F-01
für Glasstärke 8-10 mm, komplett mit
Aufnahmebuchse und Federschnäpper,
Größe 50 x 60 mm,
Einbohrmaße Aufnahmebuchse \varnothing 14 x 30 mm



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
OF 01 mess. poliert	385.284 / 7100 
OF 40 glanzchrom	385.284 / 4200 
OF 20 matt nickel	385.284 / 4320 

PENDELTÜRBAND 6852

Pendeltürband 6852 matt nickel,
Set bestehend aus 2 Stück.



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
matt nickel	385.289 / 4320 

GLASTÜR - WC - KNAUFZYLINDER

Glastür-WC-Knaufzylinder
für Glastüren mit 8 mm
Glasstärke, Zylinderlänge
20,8/12 mm, mattnickel



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
6890 Knauf auf Schlossseite	385.282 / 4320 
6891 Knauf auf Schlossgegensseite	385.283 / 4320 

UNIVERSALBLINDZYLINDER


Zum Verschluss der Profilzylinderlochungen,
ohne Schließfunktion, Länge variabel durch
Schiebemechanismus, durch Kürzung auch
kleinere Maße erreichbar, Zinkdruckguss,
matt vernickelt.



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
50-86 mm	381.949 / 0084 

GLASTÜR WINKELSCHLIESSBLECH 6866


Glastür-Winkelschließblech ohne
Riegelausschnitt silber, Größe
170 x 20 x 8 mm mit
Kunststoff-Unterfütterung



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
links	385.285 / 0101 
rechts	385.285 / 0102 

GLASTÜR - WINKELSCHLIESSBLECH 6895

Glastür-Winkelschließblech,
Größe 100 x 20 x 10 mm



Ausführung	VBH Artikel-Nr.
OF 01 vergoldet poliert	385.286 / 4700 
OF 60 Edelstahl matt	385.286 / 6510 